

Tengo ganas de piscina



PROJECT
POOL

www.propoolpiscinas.com

25
años

Venta y consejos de PISCINAS
en tienda y online

www.hydrosud.es

2024



Las mejores marcas del mercado


Buenas razones para conectarse a hydrosud.es

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.





El mayor grupo europeo de tiendas especializadas en piscinas y spas



**Creadores
de proyectos**



**Equipos
de instaladores**



**Consejeros
a domicilio**



**Técnicos
de reparación**



**Asesores
de tienda**



Indice

5

Nuestros productos y servicios

Nuestros productos, nuestros servicios.

9

Renovar mi piscina

10

Quiero una piscina

Piscinas de poliéster, piscinas con metacrilato, construcción de piscinas, sistemas de impermeabilización, revestimiento y piscinas elevadas.

19

Equipar mi piscina

Filtración, cuadros eléctricos, iluminación, calefacción, cubiertas.

33

Cuidar y limpiar mi piscina

Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, Robots limpiafondos, accesorios de mantenimiento.

50

Seguridad en mi piscina

Cubiertas de barras, cubiertas automáticas y vallas de seguridad.

56

Disfrutar de mi piscina

Natación contracorriente, equipamiento lúdico, duchas, cañones y cascadas, escaleras y barandillas.

60

Wellness, sauna y spa

65

Bebo sano

Descalcificador y ósmosis inversa.

66

Equipar mi jardín

Recuperación del agua de la lluvia y entorno del jardín.





Nuestros productos

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación



Filtración



Bomba HSX

Pág. 22



Bomba Badu Eco Soft

Pág. 23



Filtro HSX

Pág. 24

Cuadros eléctricos



Cuadro HYDRA HYDROSUD

Pág. 26



Cuadro NAVY HYDROSUD

Pág. 26



Bomba de calor Black Fi

Pág. 28

Calefacción

Productos químicos



Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical

Pág. 35

Cubiertas



Cobertor de burbujas

Pág. 31



Cubierta HydroCover Elevada

Pág. 51



Cubierta HydroCover Sumergida

Pág. 51

Regulación y electrólisis



Regulador Pool Lux HS

Pág. 39



Regulador Dous HS

Pág. 39



Clorador HydroSalt LT

Pág. 40



Clorador HydroSalt LC2

Pág. 41



Robot Wolly y Wolly 40i

Pág. 46

Robots



Voyager OZ4400 iQ

Pág. 48

Accesorios de mantenimiento HYDROSUD



Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical Pág. 49



Nuestros servicios

En su tienda Hydrosud encontrará la solución adaptada a su problema.



Servicio técnico

Servicio de reparación y de post venta garantizado. Acceso a recambios de múltiples fabricantes y modelos.



Contrato de mantenimiento

Soluciones y presupuestos adaptados a sus necesidades para cuidar de su piscina todo el año.



Limpieza y tratamiento

Servicios de puesta en marcha, invernaje, etc. así como cualquier limpieza o tratamiento específica que necesite.



Análisis del agua

Conocer los valores físico-químicos del agua es esencial para ofrecer una solución adaptada con resultados eficaces.



Asesoramiento

Déjese aconsejar y acompañar por los mejores profesionales del sector de la piscina.



Venta de productos

Ya sea en stock o bajo pedido, dispone de un sinfín de productos. Además, podrá disfrutar de la experiencia de producto en su tienda más cercana.



Construcción

Si está pensando en construir o instalar una nueva piscina nuestros profesionales le pueden asesorar y acompañar durante todo el proceso.



Reparación / renovación

Si su piscina o alguno de sus equipamientos está en mal estado, nuestros profesionales le ofrecerán la mejor solución posible.





Renovar mi piscina


Los profesionales de Hydrosud proponen un sinfín de soluciones según el tipo de construcción de piscina

Nuestros diferentes procesos de renovación y reparación



- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada
 - Rejunteo / Lechada
 - Detección de fugas
- Reparación de grietas y fisuras
- Renovación con lámina Signapool





Quiero una piscina

Piscinas de poliéster

¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!

Las piscinas de poliéster están fabricadas, principalmente, con fibra de vidrio y resina. El resultado es un vaso prefabricado de una sola pieza listo para instalar. Sus características más relevantes son la flexibilidad y la estanqueidad del material.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación
- 2) Preparación del suelo
- 3) Colocación y nivelación del vaso
- 4) Rellenado exterior y llenado de agua

Consulta con su profesional HydroSud todos los modelos disponibles y encuentra la forma y tamaño que mejor se adapta a tu proyecto.





Piscinas con metacrilato

¡Última tendencia!

El metacrilato, también denominado ACRYLICGLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional HydroSud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.



Ventana subacuática



Pared transparente





Construcción de piscinas

Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.

Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.



Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado. También es posible hacerlo con lámina Signapool y revestir con un gresite.






Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitar.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico.



Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar su piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.





Sistemas de impermeabilización

Sistemas de impermeabilización

y reparación Signapool



La lámina y complementos del sistema Signapool son muy versátiles y permiten aplicarse a:

- Piscinas de hormigón
- Piscinas de paneles de acero
- Piscinas de poliéster
- Piscinas de bloques poliestireno (EPS)
- Piscinas de paneles de polipropileno (PP)

La lámina Signapool ofrece una resistencia a movimientos y fisuras hasta 3,5 mm.




Membranas StoneFlex



Membranas 3D-Uni



Membranas Matrix



Membranas StoneTil




Membranas Larch





El revestimiento



Gresite, mosaico, vítreo

¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su proyecto!

Colores lisos, mezclados, degradados, nacarados, etc.



¡Consultar más opciones en tienda!



Revestimiento porcelánico / cerámico

Múltiples colores y diseños disponibles.



¡Solicite su proyecto a medida en tienda!

Bali

Coda



Sukabumi



Phuket



Piscinas elevadas



Outsideliving
INDUSTRIES




1.




2.



3.



4.



5.

Bahia first

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.

- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.



Caja de Filtración Classic

- Dim. exterior (alt. x larg. x prof.):

117 x 120 x 104 cm.

- Dim. interior (alt. x larg. x prof.):

115/108 x 96 x 76 cm.

- Panel superior extraíble con bisagra.

- Está equipado con un panel de fondo.

- Apertura frontal (2 puertas batientes).

Se entrega con el kit.




COMPACT POOL

Las piscinas compactas y elevadas COM-PACT POOL de QP son las estrellas de este verano para todos los que estrenan vivienda, o buscan algo de rápida y sencilla instalación en poco espacio.

- Sin licencia de obra ni proyecto.
- Dimensiones Estructura: 4,25 x 2,20 x 1,10 m.
- Dimensiones Lámina de agua: 3,50 x 2 x 0,93 m.
- Realizada en una sola pieza con recubrimiento interior y exterior con lámina armada Haogenplast de la gama Stoneflex.
- Con 1 escalera interior, otra exterior y un asiento lateral con faldón bajo tipo banco.
- Con variedad de acabados interiores y exteriores para armonizar con todo tipo de entornos.

Sin obras: tan solo se necesita de una solera nivelada y un punto de luz para su conexión.

¡Son perfectas para instalar en patios, azoteas, terrazas y jardines interiores y exteriores!



Piscinas Desmontables

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilaría extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarrar y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).

Múltiples modelos disponibles

- Redondas:
Alt. 120 cm. ϕ 446 cm. / ϕ 675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares:
Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción: filtro de cartucho 4 m³/h o filtro de arena.





Filtración



Filtración de cartucho

- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m³/h.



Filtración de arena

- Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos.
- Caudal 6 m³/h.
- Incluye prefiltro.

Calefacción



Poolstar

3 años
GARANTÍA

Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m².
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.

Limpiafondos



Hyson 3

- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.

Escaleras



Escalera inox

- Altura: 142cm.
- Plataforma + 2x4 peldaños.



Escalera acero de seguridad

- Tijera 2 x 3 peldaños.



Recogedores



Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

Gama Hipool



Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

Algo más

Kits estandarizados
¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que busca?
Indíquenos marca y medidas.

1. Liners de sustitución. Múltiples modelos disponibles.
2. Cubiertas de invierno
3. Cubiertas isotérmicas



1.



2.



3.



Equipar mi piscina

Consejos prácticos

Cómo equipar mi piscina

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m³).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.

Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional HydroSud.

	30-50 m3	50-70 m3	70-90 m3
Horas filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1 ½"	D50 - 1 ½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	16 gr/h	22 gr/h	33 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3




Las horas de filtración pueden variar según varios factores :

temperatura
del agua

climatología

número
de bañistas ...



1. Filtro

Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2. Bomba de filtración

Autoaspirante. Con cesta prefiltro.

3. Válvula selectora

Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.

4. Skimmer

Aspira el agua de la superficie. Con cesta.

5. Regulador de nivel

Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.

6. Boquilla De Retorno

Impulsión de agua dentro de la piscina.

7. Limpiafondos Automático

8. Escalera

Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

9. Proyector Led

Bajo consumo, alta eficiencia.

10. Armario eléctrico

Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

11. Bomba de presión

En caso de instalar un limpiafondos por presión.

12. Bomba de calor

Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

13. Electrólisis salina

Equipo de desinfección automático.

14. Regulador de pH

Equipo de inyección de pH.

15. Cubierta automática

Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16. Valla de seguridad

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

17. Vaso piscina

En este caso, bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.

18. Toma de aspiración

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

19. Sumidero

Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.





Filtración

Técnicos y compactos



Local elevado en PVC

- Alberga la Filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



Local enterrado Ramsés

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m³/h.



Local compacto xl tapa forma de roca

GRUPE DECO

- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.



Info



1. Filtro de arena 2. Válvula selectora 3. Conexiones en PVC 4. Bomba



Bombas de filtración

VERDON VS

CONECTA CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁXIMO RENDIMIENTO. MINIMO CONSUMO

SHHHH... ESCUCHA SOLO EL SONIDO DEL AGUA

TÚ TIENES EL CONTROL, DONDE Y CUANDO QUIERAS

Marca propia fabricada por:

FLUIDRA

Bomba HSX

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.

Escanéame



HAYWARD®

KS Krispol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.



HAYWARD®

Power-flo II 15

- Bomba auto-aspirante.
 - Cierre rápido media rosca.
 - Cesta prefiltro.
- *Garantía adicional a consultar.



SPECK X

Badu Better 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.

	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Cadual 10 MCA En m³/h	Cadual 8 máx En m³/h	Cadual mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m³
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65			17,5	21'5		
POWER-FLO II 15	62		-	15	18'5	15	60
BADU BETTAR 14	60				18		



BADU®



Ahorro energético hasta un 75%

Ajuste la velocidad del motor (rpm) según sus necesidades y empiece a ahorrar.

HAYWARD

Bomba K-Flo VSTD

- Potencia de 1,5cv / hasta 21 m³/h.
- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono.
- Programación timer y Función skimmer.



SPECK X

Badu eco soft

- 1 CV / Hasta 19m³/h.
- Parámetros de aspiración ajustables.
- 3 velocidades programables
- Display fácil e intuitivo.



Escanéame



Menos consumo de energía

Instalaciones más silenciosas



Filtros de arena
Compatibles con carga de arena y vidrio



Marca propia
fabricada por:

FLUIDRA

Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.



Escanéame

4 años
GARANTÍA



Swim Clear Monocartucho*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ).
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.



Mantenimiento
sencillo



Medio filtrante
de poliéster



10 años
GARANTÍA

Pro Grid Diatomeas*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

10 años
GARANTÍA



PRO SERIES HB Side

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.



3 años
GARANTÍA

5 años
GARANTÍA
TANQUE



Válvula selectora automática

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz.



Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.



	m³/h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de Filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148		
Hayward Ø 500 pro series	10	100	1½	50-100
Hayward Ø 600 pro series	14	150		
Cantabric Ø 500	9	100		
Cantabric Ø 600	14	150		
Swim clear C100SE monocartucho *	19	-		15-20
Pro gris 16 diatomeas*	16	-		5-10

*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

Hacia una piscina más ecosostenible ahorro de energía y reducción del consumo de agua



Bombas VSP150 SUPERPOWER

Permite trabajar los distintos programas de la filtración a diferentes velocidades, optimizando el consumo de energía y consiguiendo una mejor calidad del agua con velocidades más bajas de filtración.



Prefiltro centrífugo MULTICYCLONE

Gran ahorro en contralavados, sedimentando la suciedad antes de su entrada al filtro. Separa el tiempo entre contralavados y gasta tan solo 15 litros para limpiar el prefiltro.



Filtros de cartuchos GALAXY

Elimina el gasto de agua de los contralavados con un filtro de cartucho. Mayor limpieza del agua, una filtración hasta 20 micras. Fácil limpieza y enjuague con una manguera de jardín.



ORDUÑA

**Soluciones de autoconsumo
para tu piscina**

¡Solución aislada de la red!



OrduPool 40-60
Canadian Solar+Lorentz

¡Solución de autoconsumo residencial monofásica!



OrduEasy 1.0 M
Canadian Solar+GoodWe



Cuadros eléctricos



Marca propia
fabricada por:



Escanéame

Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.



Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.



Cuadro Control Wifi


- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, Foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con  
- Programación horario con APP.



Cuadro de nivel

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas.
- Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 sondas según nivel de seguridad requerido*.
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación.

*Consulte con su profesional HydroSud.



Cuadro + Bluetooth

2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo. Incluye protección para sobrecarga. Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



Detalle display



Cuadro Piezoeléctrico

- Accionamiento de la bomba a través de un pulsador eléctrico.
- Para bombas desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua.




Iluminación

Ahorro energético

Sustituya su lámpara halógena y ahorra hasta un 90%

Proyector tubular



Puede sustituir su lámpara halógena de 300w por led's de 13w

Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).



**LUMIPLUS
FLEXI & FLEXIMINI**
FLEXIBILIDAD INTELIGENTE,
SIMPLICIDAD MÁXIMA



**LUMIPLUS
PLUG & PLAY**





Calefacción

Bombas de calor

GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

Poolstar



5 años
GARANTÍA



15 años
GARANTÍA
BOBINA
DE TITANIO

5 años
GARANTÍA
COMPRESOR

NEW
R32
ECO-TECH

TRATAMIENTO SEL

WIFI integrado



Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor ultra eficiente, pero también una de las más silenciosas.

Tan fácil de usar como siempre con su panel de control LED que se puede mover hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado que se puede controlar desde un teléfono inteligente, estés donde estés.

Su intercambiador Twisted Tech® con serpentín trenzado de titanio garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la piscina.

todos los accesorios incluidos :



Funda invierno

Conectores de PVC, extensión del mando con cable, tubería de evacuación de condensación...

Soporte antivibración



Escanéame

¡Máximo
confort de baño,
mínima inversión!

Las bombas de calor
de referencia.

- ➡ Tecnología Full Inverter
- ➡ Reversible
- ➡ Descongelación automática
- ➡ Intercambiador Twisted Tech Titanio
- ➡ Compatible con el tratamiento con sal

	Consumo de potencia (W)	Potencia restituida en (Kw)	COR	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.15	5,4	6,2 - 13,6	19 - 29	45	-7°C
Hydrosud-95	1.51	6,7	6.3 - 14	19 - 30	50	
Hydrosud-125	1.92	8,7	6.2 - 16,4	21 - 31	65	
Hydrosud-155	2.51	10,9	6,1 - 16.3	23 - 34	80	

*Según datos indicados por el fabricante y estándares TUV (15°-26°)

Made in **Poolstar**

DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

EQUIPO DE LA PISCINA
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

www.poolstar.fr

BOMBAS DE CALOR CON CONECTIVIDAD

Z250 iQ
FULL INVERTER HORIZONTAL



SIMPLE Y EFICAZ

CONECTIVIDAD INTEGRADA

AMPLIA GAMA DE POTENCIAS



	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%										
Potencia aportada kW (max.)	7	9,5	13	15	19	24	31	19	24	31
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,4	2	2,5	3,5	4,5	5,6	3,5	4,5	5,6
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2
AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%										
Potencia aportada kW (max.)	5,5	7	9	11	15	18	24	15	18	24
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,3	1,9	2,3	3,2	3,9	5,3	3,2	3,9	5,3
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

Z350 iQ
INTEGRACIÓN PERFECTA



ECO ELYO
SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO



CALENTADOR SOLAR Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN ECOLÓGICOS


SOSTENIBLE • RENOVABLE • ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE



◀ ESTERILIZADOR
FOTOCATALÍTICO DE
PISCINAS

QUANTUM

El esterilizador fotocatalítico para piscinas más potente del mercado, aprovecha una nueva y revolucionaria tecnología de nanocristales de cerámica que posee el poder de esterilizar las aguas residuales y convertirlas en agua potable sin necesidad de utilizar productos químicos.



▲ CALENTADOR SOLAR

thermecro

Tecnología Potente Y Patentada

Thermecro es un sistema patentado de calefacción solar que utiliza la energía renovable del sol y convierte el 92% de la radiación solar que incide sobre él en energía térmica para calentar el agua de piscinas residenciales, spas e instalaciones acuáticas.

ELECRO
ENGINEERING

Mejorando el calentamiento y la desinfección del agua en todo el mundo desde 1997



Cubiertas

Cubiertas de burbujas


Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación

Sujeción:


Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.

Composición:


Material a base de **polietileno**.
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.




Burbuja tradicional
Espesor: 400 µm.




Azul / Azul
Espesor: 400 µm.




Acabado NB
Sólo cortado, sin ribetes.



Burbuja Geobubble
Espesor: 500 µm.




Azul / Oro
Espesor: 500 µm.




Acabado ECO
Ribete en los dos lados de la anchura.



Azul / Negro
Espesor: 400 µm.



EnergyGuard
Espesor: 500 µm.



Acabado luxe
Ribete perimetral.



Sol + Guard
Espesor: 500 µm.



Otros colores y modelos disponibles, consultar en tienda

Algo más

Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.



	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
Azul / Azul	400 µ		+	+	+
Azul / Negro		+	++	+++	+
Azul / Oro	500 µ	++		++	+++
Sol + Guard		+++	+++	+	
Energyguard	400 µ	++	++	+++	+++



Cubiertas de invierno



Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar su cubierta en cualquier superficie.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Escamotable
inox / alu
62 x 12 mm.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Pica para césped
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión
inox
M-6 x 25 mm.



Gancho inox
Rosca M-6.



Cabezal nylon +
tornillo inox
Rosca M-6.



Tensor regulable
20/40 cm.



Cubierta malla de poliéster

- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m²).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.



Cuidar y limpiar mi piscina

Consejos prácticos

El tratamiento del agua

Desinfección

- Cloro libre**
Es la concentración de cloro útil.
- Cloro total**
Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.
- Cloro Combinado**
Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.
- Ácido isocianúrico**
Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

Salinidad
Indica la concentración de sal disuelta en agua.

*U otros desinfectantes utilizados como bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

Equilibrio del agua

- pH**
Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.
- Alcalinidad**
Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).
- Dureza**
Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Prevención de algas

Fosfatos
Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico.



Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxigeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.2 -7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	<200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).



Los parámetros esenciales.

Cloro y pH

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina. Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.

¿Tienes dudas?



¡El agua se ve verde! ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.



¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.

¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina! ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	*****	*****	*	*	**	*****
Bromo	***	*****	***	***	***	*****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	*
Ozono	*****	*	**	*****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*



Productos de tratamiento



Marca propia
fabricada por:



Desinfectantes

Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

Equilibrio del agua

Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

Otros

Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

Antical

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante energético, eliminador de óxidos.

«REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17).


Los productos químicos biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite genérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado».



Escanéame

Producto químico y distribución de
equipamiento para piscinas.





Resultados profesionales a problemas específicos

Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.



¡Descubra la gama BAYROL para el tratamiento del agua al más alto nivel!




BAYROL
your pool & spa water expert

CIX



Alboral 10_{SB}



PRODUCTO ÚNICO
TRATAMIENTO TRIFÁSICO
MANTENIMIENTO COMPLETO



POOLTIGER EUROPE

100% NATURAL

*El purificador de agua más
seguro y eficaz del mercado*



TECNOLOGIA HC (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELECTRICA.
AHORRA HASTA UN 85% EN QUIMICOS
MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA
NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO
PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA
ELIMINA EL ACIDO ISOCIANURICO GRADUALMENTE
ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS




**Pure water,
healthy life**

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Utilizar bicipidas de forma segura.
Leer siempre las indicaciones e información de producto antes de su uso.



LO ESENCIAL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO





Regulación y electrólisis

¡Encuentra el equilibrio del agua!



Marca propia
fabricada por:

dosim.

Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Escanéame



Sensor nivel



Especializados en sistemas de dosificación

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.



Marca propia
fabricada por:

dosim.

Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.



ASTRALPOOL

Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



Prim pH Evolution 2 en 1

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



HAYWARD

Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.





iLo primero es su salud!



Marca propia
fabricada por:



Escanéame



Sondas de pH y
ORP (Redox)



Bomba
dosificadora



Sensor Temperatura



Célula 8.000h



Detalle display



Detector Flujo

Clorador HydroSalt LT

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.

LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado

POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



innowater
cloración salina, control y dosificación



¡ Escalable y con conectividad wifi !

NOVEDAD

HydroSalt LC2

- Simple y eficiente
- Disponible en 5 modelos
- Sensor de temperatura y sanidad
- Funcionamiento modo cubierta



Marca propia
fabricada por:

FLUIDRA

NOMBRE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE
Producción de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Volumen de la piscina	Hasta 30 m³	Hasta 50 m³	Hasta 90 m³	Hasta 140 m³	Hasta 180 m³
Salinidad requerida	4,0 g/L (min. 3,5 max. 12,0)				
Control de pH	Opcional				
Control de Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de flujo	Opcional				



Clorador salino
AQR Flo Advance

Disponible en varias potencias:16, 22, 33, 50 gr/h.
Disponible en baja salinidad (low salt). Consultar

Incluye:

- Célula autolimpiable
- Detector de cubierta
- Programación horaria
- Transformador 50W (iluminación)
- Caudalímetro.

Opcionales:

- Kit pH
- Kit Redox (ORP)
- Sensor de temperatura
- Conectividad Modbus (wifi o ethernet)
- Utilización fácil e intuitiva.



Sondas de pH y
ORP (Redox)



Bomba
dosificadora



Célula 8.000h



Sensor Temperatura



Módulo Wifi



Detector Flujo

NEOLYSIS CONNECT UV + ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS
ESTÁ AQUÍ



Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo para los usuarios más exigentes

Disponible en versión de salinidad estándar (5 g/l) y en versión de salinidad ultrabaja (desde 1 g/l) para lograr una experiencia de baño inigualable. 100 % libre de corrosión gracias a su cuerpo de polietileno.



Control total de la piscina

Centro de control de alta calidad con pantalla táctil OLED que aporta la máxima comodidad. Disponible con regulación de pH y ORP para conseguir un tratamiento de aguas completo.



Más diversión, menos mantenimiento

Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.



Facilidad ante todo

Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.



iQ Bridge

+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool



ELITECONNECT ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DE LA CLORACIÓN SALINA

SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA


EXIGENCIA SIMPLIFICADA

DESCUBRA EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON LOS PRODUCTOS DE BAYROL TECHNIK



Automatic SALT

Controle los equipamientos de su piscina en su app gratuita gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.



Automatic Cl-pH

Ahora con una bomba de 6l/h.





Robots limpiafondos

HAYWARD

Poolvac ultra Pro V-Flex

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.



HAYWARD

Aquanaut 250

Limpieza del fondo de la piscina. Cualquier tamaño y superficie. Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.



MX10™

Cepillado activo para limpiar en profundidad



ZODIAC®

NUEVO 2023



Turbo aspiración



Cepillo ciclónico




Limpieza metódica


Sistema de limpieza integrado

NET 'N' CLEAN

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.





Robots con baterías

¡Sin cable y autónomos!



NOVEDAD
E-TRON i20

Rendimiento y fiabilidad excepcional. Limpiafondos automático de batería. Batería de larga duración y carga rápida. Equipado con sensores y giroscopios avanzados, navega por la piscina con una precisión inigualable, lo que da como resultado una cobertura metódica con menos zonas perdidas.

HAYWARD
Aquavac 250 LI

Limpiafondos inalámbrico, con batería de litio de 2 horas de autonomía. Compacto y ligero, sólo 7kg, para mayor manejabilidad. La cuerda de extracción flotante del limpiafondos permite una fácil retirada de la piscina.

NOVEDAD
ROBOT INVERTX 45

Limpiafondos automático de batería, sin cables. Único robot con limpieza ordenada de la piscina. Incluye sensores de proximidad. Panel de control + APP AI MODE. Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.

			
Ciclos de limpieza	hasta 120 minutos	0,5h - 1h - 2h - Total batería	110 min
Longitud piscina	hasta 4,5 x 9 m	Para piscinas de 20 x 6 m	12 m
Caudal aspiracion	16 m3/h	15 – 20 m³/H	10 m3/h
Duracion batería	120 min	270 min	110 min
Peso del robot	-	11,5 kg	-
Zonas de limpieza	Suelo	Fondo + paredes + línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación



Marca propia
fabricada por:

maytronics™



WOLLY

Líbrate de la suciedad de la piscina el doble de rápido



Sistema de movilidad PowerStream™

Desplazamiento
multidireccional para una
mejor adherencia y una
cobertura total de la piscina



Filtración multicapa

Sistema integrado y
patentado de filtración
fina y ultrafina para una
piscina impecable



Cepillado activo

gira dos veces
más rápido que
el robot



WOLLY 40i



Limpieza más inteligente, sin descanso



Sistema anti-nudos

cable giratorio patentado
de Maytronics que evita
enredos



My Dolphin™ Plus App

controla el robot
desde cualquier sitio y
cualquier momento



Temporizador semanal

programa cuándo quieres
que funcione tu robot.
Configúralo y olvídate



LIBERTY™

Limpiafondos de piscina SIN CABLE potentes y versátiles,
creados con la última tecnología para una limpieza a fondo.



Click-Up™

Agita el clicker debajo del
agua para recoger tu robot



Modo Eco

Ciclos más cortos, una
semana sin carga extra



Selector de ciclo

Escoge un ciclo de limpieza
que más te convenga



maytronics™



**Los robots más avanzados
en limpieza de piscinas**

LIMPIAFONDOS DE PISCINAS SIN CABLE

FREERIDER™

RF 5400 iQ



INTELIGENCIA Y MÁXIMO RENDIMIENTO



Sensor de limpieza Nav Sytem™



Sistema de tracción Cyclone patentado



Lift System: Más fácil de usar y más ligero al sacarlo del agua



Mando de control intuitivo conectado por Wi-Fi



ALPHA IQ TM PRO

4 AÑOS GARANTÍA
3 años + 1 año adicional si el robot está emparejado con la aplicación iAquaLink™
*Ver condiciones en el libro de Garantía



RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6800 iQ

RENDIMIENTO Y SIMPLICIDAD



SWY 3500



SWEEPY®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Número de motores	3
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43 x 40 x 30 cm
Peso del limpiafondos	7,5 kg
Ciclo de limpieza	1 modo de limpieza: fondo/ paredes/ línea de agua
Superficie del filtro	480 cm²
Capacidad del filtro	3L
Cobertura de limpieza	23 cm
Longitud del cable	14 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores



LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO



OZ 4400 iQ

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

3 AÑOS
DE GARANTÍA



AGILIDAD
CON LA MÁXIMA POTENCIA

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES



Aspiración ciclónica



Cepillos en hélice



Filtración progresiva de
doble nivel



Tapa transparente y filtro
iluminado



App con interfaz de usuario
intuitiva



Lift System Modelo RE 4700 iQ

	 RE 4100	 RE 4300	 OZ 4400 iQ	 RE 4700 iQ
Dimensiones piscina Longitud del cable	9 x 4 m (15 m)	10 x 5 m (15 m)	12 x 6 m (18 m)	
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de Flotación			
Nivel de Filtración	100µ	150µ / 60µ		
Swivel	-			Sí
Control a distancia	-			Via App
Cantidad de ciclos	1	2		
Ajuste manual tiempo de limpieza	-			Sí
App iAqualink™ control	-		Sí	
Lyft System	-			Sí
Tapa transparente	-	Sí		
Filtro iluminado	-		Sí	
Carro de transporte	-			Sí



Accesorios de mantenimiento



Marca propia
fabricada por:



Hydrosud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacte con su profesional HydroSud más cercano para contratar su servicio de mantenimiento.



Escanéame



Manguera
8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico
345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes
curvo (clip)



Clorador Flotante. Dosificador
pastillas T200 GR



Recogehojas bolsa (clip)



Pértiga extensible 2,4 m. (clip)
y de 4,8 m (clip)

Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ).
- Ahorra en lavados de filtro.



Analizadores y medidores



1. Kit de análisis
cloro y pH.



2. Aquacheck amarillo 4 en 1
Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.



3. Aquacheck blanco
Salinidad.



4. Medidores electrónicos
pH, conductividad, TDS o sal.

Seguridad en mi piscina

Cubiertas de barras

IASO

Cubiertas de barras

- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra poluciones externas.
- Útil para todo el año.



Modelo roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



Cubiertas automáticas

Nextpool[®]
IBÉRICA

Cobertores automáticos de seguridad. Las lamas de PVC flotan sobre el agua asegurando cualquier caída a la piscina.

- Motorización con final de carrera.
- Eje y pies fabricados en aluminio.
- Lamina de PVC 83mm.
- Elementos HydroCover. Color blanco.

Cubierta HydroCover Elevada




Cierre de seguridad



Pie HydroCover

Control con llave o App

Cubierta HydroCover Sumergida



Lama blanca.



Enrajetado.



Escanéame

Proyecto a medida


El profesional HydroSud le guiará y acompañará en la elección del sistema de cubierta que más se adapte a sus necesidades.

Existen múltiples sistemas y soluciones técnicas para la instalación de una cubierta automática.



Elige las lamas

La estanqueidad de las lamas garantizan su flotabilidad y seguridad. Múltiples colores para adaptarse a su entorno



Lamas en PVC




Lamas en Policarbonato

Ahorro energético

El sistema con panel solar le permite una instalación sin cables ni consumo eléctrico.





La tranquilidad de la calidad

Cobertores
de **laminas**

Cobertores de
gran resistencia



Encuétranos en



IASO



Cubiertas de seguridad para piscinas

Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim™. Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa NF P90-308 como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina. Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.



Polycarbonato Solar (coextrudido)



PVC (nuevo Gris Oscuro)



Polycarbonato Translúcido



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

ELEVADA: OCTEO




CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

SUMERGIDA: ROUSSILLON



abrisol
COVER SOLUTIONS

CUBIERTA PARA SPA



**DISFRUTE DEL LUJO Y LA RELAJACIÓN
EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO**





#es tu momento

Vallas de seguridad

La protección de los tuyos, tu prioridad

Barreras de protección desmontables

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro), ø 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m².
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

Colores disponibles



Disfrutar de mi piscina

Natación contracorriente



Jet vag perla

Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.

Carátula con tobera regulable y orientable hasta 60°.

Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.

Bomba 3cv - 40m³/h



Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.

Carátula y asideros en acero inoxidable.

Toberas regulables y orientables.

Bomba 3cv - 75m³/h



Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.

Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.

Bomba 3cv - 40m³/h

Cuadro eléctrico incluido.





Equipamiento lúdico



Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



AquaFitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle.

Ideal para practicar Watfit, Yoga, pilates y Bodystep.



Fit's pool

Fit's pool es una piscina desmontable autoportante con estructura de paneles con espuma aislante de alta densidad que te permitirá descubrir el placer de la gimnasia acuática.

- Dimensiones 1.84 x 1.84 m.
- Peso vacío 1.400 Kg.
- Capacidad de agua 3.000 ltr.
- Control digital centralizado.
- Calentamiento del agua 42°C.
- Bomba de filtración.
- Jets de burbujas.
- Iluminación led.
- Cubierta isotérmica.
- Compatible hasta con 2 bicicletas.
- Fácil montaje en 1h.



Toboganes versos

- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.
- Altura: 2,24 m.

Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento se suministra con anclajes.



Palanca dynamic

- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



Elástico delfino

- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m.



Duchas



1. Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:

- Grifo lava pies.

2. Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:



Plata



Rojo



Antracita



Verde



Azul



Naranja



Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:



Verde



Azul



Rosa



Antracita



Violeta



Blanco



Rústico



Naranja



Beige




Acero



Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:





Cañones y cascadas

Jet Tahití

- El cañón Jet Tahití es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



Lámina de agua Silk flow

- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m³/h.



Cascadas Bali

- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m³/h.



Barandillas y escaleras

Fácil acceso

Escalera ancha

- Múltiples modelos.



Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.



Elevador hidráulico



Skamper-Ramp

La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas.

Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg.

Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos.

Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm.

Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



Info

Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

A photograph of a modern indoor swimming pool. The pool has a blue tiled bottom with dark grey stripes. A stainless steel handrail is visible on the left side of the pool. In the background, there is a glass-enclosed sauna with wooden interior paneling. The room has a light-colored tiled floor and a white wall with a door and a window.



Sauna y spa




Sauna A-2

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad.
- Potencia 3 kW.
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura.
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico.
- Set de complementos incluido:
Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna.
- Disponible en otras medidas estándar.
- Disponible para fabricación a medida.



Su proyecto a medida

Saunas y cabinas de infrarrojo diseñadas y fabricadas para ajustarse al entorno y necesidades del cliente.



Canopée 2

Cabinas de infrarrojo Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense
- Plazas según modelo: 2 / 3-4 / 6
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W
- Iluminación interior
- Cromoterapia LED de 7 colores
- Audio MP3 bluetooth
- Purificador de aire automático (ozonizador+ionizador)
- Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte para smartphones y toallero



Canopée 3C



Canopée 6



Audio bluetooth



Limpiador de aire



Potencia de cuarzo variable



Aspen

- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.

3 años
GARANTÍA
ELECTRÓNICA



Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.

3 años
GARANTÍA



Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.

Algo mas

Mobiliario opcional



NUEVO
2024

SPA BAIA GAMA ORIGIN

ASTRALPOOL 

 Productos QP



ÉSERA S

- 206 x 150 cm.
- 43 jets.
- 3 asientos / 1 tumbado.
- 1 bomba 370 / 1.500 W.



ÉSERA M

- 206 x 192 cm.
- 63 jets.
- 5 asientos / 1 tumbado.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.



ÉSERA L

- 220 x 220 cm.
- 67 jets.
- 6 asientos / 1 tumbado.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.





645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.



536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).



330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).



Algo mas



Elevador de cubierta



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo*

*Con la compra de un spa.



**Bebo
sano**

Descalcificador y ósmosis inversa

**Hidro
Water**



Marca propia
fabricada por:

**Hidro
Water**

Descalcificador Curve S10

- Capacidad: 24 l.
- Bajo consumo de sal.
- Conexión remota (en opción).



Descalcificador Aitana

- Capacidad: 8l. y 30l.
- Alta eficiencia en regeneración
- Con válvula Autotrol Pentair



Ósmosis Nereo

- 5 etapas.
- Incluye grifo, manómetro y depósito 15 l.
- Equipado con bomba de presión.



Info

El funcionamiento del descalcificador

Un descalcificador elimina la dureza cálcica del agua de forma automática. Un agua blanda es beneficiosa para la higiene, limpieza, electrodomésticos, etc. y evita incrustaciones de cal. Una ósmosis inversa produce agua pura, con bajo contenido en sales y de agradable sabor.






Equipar mi jardín



Recuperación del agua de la lluvia

Uso eficiente del agua



Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de Filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.

Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.

¡No dude en pedir información en su tienda Grupo HydroSud!

Programadores



Aspersores



Electroválvulas



Sensor
de lluvia





Algo mas

Depósitos decorativos

Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L.
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.



Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



Entorno del jardín



Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.



Consulte
en tienda





Albergrass
césped tecnológico

¡Carino, no voy a
cortar más el césped!

Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.





Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

Nuestro saber hacer

PROJECT POOL



Carrer de la Closa, 4,
46113 Montcada, Valencia

info@propoolpiscinas.com

www.propoolpiscinas.com

De lunes a jueves :
8:00 / 14:00 y 15:00 / 18:30

Viernes :
08:00 / 18:30

Sábados y domingos cerrado

Servicios

- Piscinas de cemento ibecencas
- Climatización de piscinas
 - Tienda de piscinas
 - Electrolisis salina
 - Climatización solar
- instalación y construcción
 - Instalación de nueva creación
 - Reparación de fugas
- Reparaciones eléctricas e hidráulicas
 - Servicio técnico
 - Sustituciones
- Césped artificial y césped de pádel
- Instalaciones deportivas
 - Cubrir su piscina
- Mantenimiento de piscinas

